

DIRECTIONS

1. CHECK



Step 1: CHECK if you suspect an overdose

- **CHECK** for a suspected overdose: the person will not wake up or is very sleepy or not breathing well
 - » yell "Wake up!"
 - » shake the person gently
 - » if the person is not awake, go to Step 2

2. GIVE



Step 2: GIVE 1st dose in the nose

- **HOLD** the nasal spray device with your thumb on the bottom of the plunger
- **INSERT** the nozzle into either NOSTRIL
- **PRESS** the plunger firmly to give the 1st dose
- 1 nasal spray device contains 1 dose

3. CALL



Step 3: CALL

- **CALL 911** immediately after giving the 1st dose

4. WATCH



Step 4: WATCH & GIVE

- **WAIT** 2-3 minutes after the 1st dose to give the medicine time to work
- if the person wakes up: Go to Step 5
- if the person does not wake up:
 - » **CONTINUE TO GIVE** doses every 2-3 minutes until the person wakes up
 - » it is safe to keep giving doses

5. STAY



Step 5: STAY

- **STAY** until ambulance arrives: even if the person wakes up
- **GIVE** another dose if the person becomes very sleepy again
- You may need to give all the doses in the pack


NARCAN®

Naloxone HCl Nasal Spray 4 mg

Emergency Treatment of Opioid Overdose

Important

- For Use in the nose only
- Do not test nasal spray device before use
- 1 nasal spray device contains 1 dose of medicine
- Each device sprays 1 time only



EMERGENT

For opioid emergencies, call 911. For questions on NARCAN® Nasal Spray, call 1-844-4NARCAN (1-844-462-7226) or go to www.narcan.com.

© 2023 Emergent Devices Inc. All rights reserved. NARCAN® is a registered trademark of Emergent Operations Ireland Limited, which is a subsidiary of Emergent BioSolutions Inc.

INSTRUCCIONES

1. COMPRUEBE



Paso 1: **COMPRUEBE** si sospecha una sobredosis.

- **COMPRUEBE** si se trata de una presunta sobredosis: la persona no se despierta, tiene mucho sueño o no respira bien.
 - » Grite “¡Despierta!”.
 - » Sacuda suavemente a la persona.
 - » Si la persona no está despierta, vaya al paso 2.

2. ADMINISTRE el medicamento



Paso 2: **ADMINISTRE** la primera dosis en la nariz.

- **SOSTENGA** el dispositivo de aerosol nasal con el pulgar en la parte inferior del émbolo.
- **INSERTE** suavemente la punta de la boquilla en cualquiera de las FOSAS NAALES.
- **PRESIONE** el émbolo con firmeza para administrar la primera dosis.
- Un dispositivo de aerosol nasal contiene una dosis.

3. LLAME PARA PEDIR AYUDA



Paso 3: **LLAME PARA PEDIR AYUDA**

- **LLAME al 911** inmediatamente después de administrar la primera dosis.

4. OBSERVE



Paso 4: **OBSERVE Y ADMINISTRE EL MEDICAMENTO**

- **ESPERE** 2 o 3 minutos después de la primera dosis para darle al medicamento tiempo de actuar.
- Si la persona se despierta: Vaya al paso 5.
- Si la persona no se despierta:
 - » **CONTINÚE ADMINISTRANDO** dosis cada 2 o 3 minutos hasta que la persona se despierte.
 - » Es seguro seguir administrando dosis.

5. PERMANEZCA A SU LADO



Paso 5: **PERMANEZCA A SU LADO**


- **PERMANEZCA A SU LADO** hasta que llegue la ambulancia: incluso si la persona se despierta.
- **ADMINISTRE** otra dosis si la persona vuelve a tener sueño.
- Es posible que deba administrar todas las dosis en el envase.

NARCAN®

Aerosol nasal de clorhidrato de naloxona de 4 mg

Tratamiento de emergencia para la sobredosis de opioides Importante

- Para uso en la nariz únicamente.
- No pruebe el dispositivo de aerosol nasal antes de usarlo.
- Un dispositivo de aerosol nasal contiene una dosis del medicamento.
- Cada dispositivo se atomiza una vez solamente.



EMERGENT®

Para casos de emergencias con opioides, llame al 911. Si tiene preguntas sobre el aerosol nasal NARCAN®, llame al 1-844-4NARCAN (1-844-462-7226) o visite www.narcan.com.

©2023 Emergent Devices Inc. Todos los derechos reservados. NARCAN® es una marca comercial registrada de Emergent Operations Ireland Limited, que es una subsidiaria de Emergent BioSolutions Inc.